CHAMPION OEM SPECIFIC 0W20 MS-V

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010

Publiceringsdatum: 2016-02-08 :

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning

Produktnamn : CHAMPION OEM SPECIFIC 0W20 MS-V

Artikelnr : CH-1153

P

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2.1. Relevanta identifierade användningar

Huvudsaklig användningskategori : Industriellt ,Professionellt, konsument

Användningskategori : Smörjmedel och tillsatser

1.2.2. Användningar som det avråds från

Ingen ytterligare information tillgänglig

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör : Widik Distribution AB
Gatuadress: Olofsdalsvägen 11
302 41 HALMSTAD
Telefon nr: 035 - 10 10 21
E-post: info@widik.se

1.4. Telefonnummer vid nödsituation

Telefonnummer för nödsituation : SOS ALARM: 112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Orsakar allvarlig ögonirritation, Kategorl 2 H319

För fulltext på H-fraser: se avsnitt 16

2.2. Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP) :

GHS07

Signal ord (CLP) : Varning

Faro angivelser (CLP) : H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation

Skyddsangivelser (CLP) : P264 - Tvätta ... grundligt efter användning
P280 - Wear eye protection
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN.Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: sök läkarhjälp

EUH-angivelser : EUH208 - Innehåller C14-16-18 Alkylfenol. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Barnskyddande förslutning : Nej

Kännbar varningsmärkning : Nej

2.3. Andra faror

Ingen ytterligare information är tillgänglig

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämne

Ej tillämpligt

3.2. Blandning

Namn	Produt beteckning	%	Klassificering enligt Direktiv 67/548/EEG	Klassificering enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Smörjoljor (petroleum), C20-100% 50, vätebehandlade neutrala oljebaserade basolja - ospecificerad	(CAS Nr) 72623-87-1 (EG nr) 276-738-4	75 - 100	Ej klassificerat	Asp. Tox. 1, H304
Basolja - ospecifierad	(CAS Nr) 72623-86-0 (EG nr) 276-737-9 (EG index nr) 649-482-00-X (REACH-nr) 01-2119474878-16	1 - 2,5	Ej klassificerat	Asp. Tox. 1, H304
Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska	(CAS Nr) 64742-54-7 (EG nr) 265-157-1 (REACH-nr) 01-2119484627-25	1 - 2,5	Ej klassificerat	Asp. Tox. 1, H304
Basolja - ospecifierad	(CAS Nr) 72623-87-1 (EC nr) 276-738-4 (REACH-nr) 01-2119474889-13	1 - 2,5	Ej klassificerat	Asp. Tox. 1, H304
Zink-bis [O - (- 6-metylheptyl)] bis [N-(sek-butyl)] bis (ditiofosfat))	(EC nr) 298-577-9 (REACH-nr) 01-2119543726-33	0,5 - 1,5	Xi; R41 Xi; R38 N; R51/53	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 2, H411
C14-16-18 alkylfenol	(REACH-nr) 01-2119498288-19	0,1 - 0,99	R43 R53	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 4, H413

Ordalydelse av R- och H-fraser: se under avsnitt 16

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Första hjälpen åtgärder efter inandning : Förväntas inte kräva några Första Hjälpen åtgärder.

Första hjälpen åtgärder efter hudkontakt : Tvätta med mycket tvål och vatten.

Första hjälpen åtgärder efter ögonkontakt : Vid kontakt med ögonen, spola ögonen i 10-15 minuter under rinnande vatten.

Första hjälpen åtgärder efter förtäring : VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Sök omedelbart läkarhjälp.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom/skador vid inandning : Förväntas inte utgöra någon större inandningsrisk vid normala användningsförhållanden.

Symptom/skador vid hudkontakt : Förväntas inte utgöra någon större hudskada vid normala användningsförhållanden.

Symptoms/injuries after eye contact : Förväntas inte utgöra någon större ögonkontaktrisk vid normala användningsförhållanden.

Symptom/skador vid förtäring : Förväntas inte utgöra någon större risk vid förtäring vid normala användningsförhållanden.

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

No additional information available

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel : pulver, skum och CO2. Torr kemisk produkt.

Olämpligt släckningsmedel : Använd inte koncentrerad vattenstråle

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Ingen ytterligare information tillgänglig

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Försiktighetsåtgärder vid brand : Iakttag försiktighet vid bekämpning av kemisk brand.

Information (brandbekämpning) : Använd vattenspray eller dimma för att kyla ned exponerade behållare.

Skydd vid brandbekämpning : Vistas inte på brandområdet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

Skyddsutrustning : Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

6.1.2. För räddningspersonal

Skyddsutrustning : Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Får ej släppas ut i ytvatten eller avloppssystem. Meddela myndigheterna om vätska kommer ut i avlopp eller kommunalt vatten.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up

För inneslutning : Plocka upp och återvinn stora utsläpp genom att blanda med inerta granulära fasta ämnen.

Rengöringsmetoder : Rengöringsmedel. Utspilld vätska i absorberande material sand , sågspån , kiselgur.

Ytterligare information : Spillområdet kan innebära halka. Använd lämpliga behållare för bortskaffande.

6.4Hänvisning till andra avsnitt

Ingen ytterligare information tillgänglig

Avsnitt 7.Hantering och lagring

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

Försiktighetsmått för säker hantering : Undvik onödig exponering . Både punktutsug och allmän rumsventilation krävs normalt.

Hateringstemperatur : < 40 °C

Åtgärder beträffande hygien : Tvätta händer och andra utsatta områden med mild tvål och vatten innan du äter , dricker eller röker och efter arbetets slut .

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagringstemperatur : < 40 °C

Lagringsplats : Lagras på torr, sval, väl-ventilerad plats.

7.3. Specifik slutanvändning

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

ytterligare information : 5 mg / m3 för oljedimma (TWA , 8h - workday) rekommenderas , baserat på ACGIH TLV (analys enligt US NIOSH Method 5026 , NIOSH Manual på analysmetoder, 3:e upplagan)

8.2. Begränsning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning : Handskar. Skyddsglasögon.

Handskydd : Permeation time: minimum >480min long term exposure; material / thickness [mm]: >0,35 mm. Nitrile rubber (NBR) /

Hud och kroppsskydd : Inga sperciella skyddskläder/hudskydd behövs under normalt användningsförhållande

Andningsskydd : Inga speciella andningsskydd rekommenderas under normala användningsförhållanden med tillräcklig ventilation.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Physical state : Vätska

Appearance : Oljeaktig.

Colour : Gulbrun.

Odour : Karaktäristisk.

Odour threshold : Ingen data tillgänglig

pH : Ingen data tillgänglig

Relativ avdunstningshastighet (butylacetate=1) : Ingen data tillgänglig

Smältpunkt : Ingen data tillgänglig

Fryspunkt	:	Ingen data tillgänglig
Kokpunkt	:	Ingen data tillgänglig
Flampunkt	:	> 200 °C @ ASTM D92
Självantändningstemperatur	:	Ingen data tillgänglig
Sönderfallstemperatur	:	Ingen data tillgänglig
Brännbarhet (fast, gas)	:	Ingen data tillgänglig
Ångtryck	:	Ingen data tillgänglig
Relativ ångdensit vid 20 °C	:	Ingen data tillgänglig
Relativ densitet	:	Ingen data tillgänglig
Density	:	845 kg/m³ @15°C
Löslighet	:	Något löslig, produkten flyter på vattenytan.
Log Pow	:	Ingen data tillgänglig
Viskositet, kinematisk	:	48 mm²/s @ 40°C
Viskositet, dynamisk	:	Ingen data tillgänglig
Explosiva egenskaper	:	Ingen data tillgänglig
Oxiderande egenskaper	:	Ingen data tillgänglig
Explositionsgränser	:	Ingen data tillgänglig

9.2. Annan information

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen vid normal användning.

10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är stabil vid normala hanterings- och lagringsvillkor.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända vid normal användning.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Ingen information tillgänglig

10.5. Oförenliga material

Oxiderande ämmen. Syror och baser.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Inga under normala förhållanden.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet : Ej klassificerat

Zinc bis[O-(-6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphate)	
LD50 oral råtta	2600 mg/kg
LD50 dermal råtta	> 3160 mg/kg OECD 402

Frätande/irriterande på huden	:	Ej klassificerat
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	:	Causes serious eye irritation.
Luftvägs-/hudsensibilisering	:	Ej klassificerat
Mutagenitet i könsceller	:	Ej klassificerat
Cancerogenitet	:	Ej klassificerat
Reproduktionstoxicitet	:	Ej klassificerat
Specifik organtoxicitet (enstaka exponering)	:	Ej klassificerat
Specifik organtoxicitet (upprepad exponering)	:	Ej klassificerat
Fara vid aspiration	:	Ej klassificerat

CHAMPION OEM SPECIFIC 0W20 MS-V	
Viskositet, kinematisk	48 mm²/s @ 40°C

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Zinc bis[O-(-6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphate)	
LC50 fisk 1	4,5 mg/l OECD 203 (Oncorhynchys mykiss) 96h
EC50 Daphnia 1	5,4 mg/l OECD 202 (Daphnia magna) 48h
EC50 andra vattenlevande organismer 1	2,1 mg/l OECD 201 (Selenastrum capricornutum) 48h

12.3. Persistens och nedbrytbarhet

CHAMPION OEM SPECIFIC 0W20 MS-V	
Persistens och nedbrytbarhet	Ej löslig I vatten, så endast minimalt biologisk nedbrytbar.

Zinc bis[O-(-6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphate)	
Biologisk nedbrytning	1,5 % OECD 301B 28d

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Zinc bis[O-(-6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphate)	
Log Pow	0,9 @23°C

12.4. Rörligheten i jord

Ingen ytterligare information tillgänglig

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen ytterligare information tillgänglig

12.6. Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Ytterligare information : Destrueras enligt lokala och nationella bestämmelser.

AVSNITT 14: Transportinformation

Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. UN nummer

Inte reglerat för transport

14.2. UN proper shipping name

Officiell Ttransport benämning(ADR) : Ej tillämplig
Officiell Transport benämning (IMDG) : Ej tillämplig
Officiell Ttransdport benämning (IATA) : Ej tillämplig
Officiell Transport benämning (ADN) : Ej tillämplig
Officiell Transportbenämning (RID) : Ej tillämplig

14.3. Faroklass för transport

ADR

Faroklass för transport (ADR) : Ej tillämplig

IMDG

Faroklass för transport (IMDG) : Ej tillämplig

IATA

Faroklass för transport (IATA) : Ej tillämplig

ADN

Faroklass för transport (ADN) : Ej tillämplig

RID

Faroklass för transport (RID) : Ej tillämplig

14.4. Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp (ADR) : Ej tillämplig
Förpackningsgrupp (IMDG) : Ej tillämplig
Förpackningsgrupp (IATA) : Ej tillämplig

Förpackningsgrupp (ADN)	:	Ej tillämplig
Förpackningsgrupp (RID)	:	Ej tillämplig

14.5. Miljöfaror

Miljöfarlig	:	Nej
Marin förorening	:	Nej
Annan information	:	Ingen extra information tillgänglig

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder för användare

- Vägtransport

Ingen information tillgänglig

- Sjötransport

Ingen information tillgänglig

- Flygtransport

Ingen information tillgänglig

- Insjötransport

Ingen information tillgänglig

-Järnvägstransport

Ingen information tillgänglig

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej tillämpligt

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

15.1.1. EU-föreskrifter

Innehåller inga REACHämnen med begränsningar enligt REACH Bilaga XVII

Innehåller inte ingredienser från REACH kandidat ämne (n) lista

innehåller inga XIV ämnen REACH Annex

15.1.2. Nationell föreskrifter

İNGEN INFORMATION TILLGÄNGLIG

,

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för ämnet eller en blandning av leverantören

SECTION 16: Annan information

Förkortningar och akronymer:

	ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
	TWA: Time Weighted Average
	TLV: Threshold Limit Value
	ASTM: American Society for Testing and Materials
	ADR: Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route
	RID: Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
	ADNR: Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin
	IMDG: International Maritime Dangerous Goods
	ICAO: International Civil Aviation Organization
	IATA: International Air Transport Association
	STEL: Short Term Exposure Limit
	LD50: median Lethal Dose for 50% of subjects
	ATE: acute toxicity estimate
	LC50: median Lethal Concentration for 50% of subjects
	EC50: concentration producing 50% effect

Annan information

Informationen i detta datablad baseras på källor som med största sannolikhet kan betraktas som tillförlitliga. Dock är den information som lämnas utan någon garanti, uttrycklig eller underförstådd, om informationens korrekthet. De villkor eller metoder för hantering, lagring, användning eller bortskaffande av produkten ligger utanför vår kontroll och kan vara bortom vår kunskap. För detta och andra skäl har vi inte ta ansvar och uttryckligen frånsäger ansvar för förlust, skada eller kostnader som uppstår på grund av eller på något sätt i samband med hantering, lagring, användning eller bortskaffande av produkten. Detta säkerhetsdatablad har tagits fram och ska endast användas för denna produkt. Om produkten används som en komponent i en annan produkt, SDB denna information kan inte vara tillämplig

Full text på R-, H- and EUH-fraser:

Aquatic Chronic 2	Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 2
Aquatic Chronic 4	Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 4
Asp. Tox. 1	Fara vid aspiration, Kategori 1
Eye Dam. 1	Allvarlig ögonskada eller ögonirritation, Kategori 1
Skin Irrit. 2	Hud korrosion/irritation, kategori 2
Skin Sens. 1	Sensitisation — hud, kategori 1
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
H315	Orsakar hud irritation
H317	Kan orsaka en allergisk hud reaktion
H318	Orsakar allvarlig ögon skada
H319	Orsakar allvarlig ögon irritation
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H413	Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
EUH208	Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion
R38	Irriterar huden
R41	Risk för allvarliga ögonskador
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt
R51/53	Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
R53	Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
N	Miljöfarlig
Xi	Irriterande

SDB EU (REACH Annex II)

Denna information är baserad på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten med avseende på hälsa, säkerhet och endast miljökraven . Det bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten